



Zawory do wody i grzejnikowe

Brass valves and brass radiator valves

ZAWORY DO WODY

BRASS VALVES



Zgodność gwintów
threads

ISO 228-1



Ciśnienie pracy
maksymalne
pressure max.
30 bar



Temperatura pracy
maksymalna
temperature max.
140 °C

IO-CERT




Zawory

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M 75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Valves

Intended for water and central heating installations. Manufactured in accordance with the requirements of PN-M 75002:2016-10 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.



ZAWORY KULOWE

BRASS BALL VALVES



Zawór kulowy wodny Strong
Brass ball valve female-female with long steel handle Strong

Art. SDC214LS

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC214LS-1/2	1/2"	120/10	5907604381533
SDC214LS-3/4	3/4"	100/10	5907604381540
SDC214LS-1	1"	60/6	5907604381557
SDC214LS-5/4	5/4"	36/4	5907604381564
SDC214LS-6/4	6/4"	24/4	5907604381571
SDC214LS-2	2"	12/2	5907604381588



Zawór kulowy wodny motylek Strong
Brass ball valve female-female with butterfly steel handle Strong

Art. SDC214BS

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC214BS-1/2	1/2"	120/12	5907604381595
SDC214BS-3/4	3/4"	100/10	5907604381601
SDC214BS-1	1"	60/6	5907604381618



Zawór kulowy wodny motylek w/n Strong
Brass ball valve female-male with butterfly steel handle Strong

Art. SDC205BS

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC205BS-1/2	1/2"	120/12	5907604381656
SDC205BS-3/4	3/4"	100/10	5907604381663
SDC205BS-1	1"	60/6	5907604381670



Zawór kulowy wodny motylek
Brass ball valve female-female with butterfly steel handle

Art. SDC214B

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC214B-1	1"	8	5907604380130



Zawór kulowy wodny
Brass ball valve female-female with long steel handle

Art. SDC214L

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC214L-5/4	5/4"	48/6	



Zawór kulowy kątowy z filtrem ręczka plastikowa
Chrome plated and polished angle brass ball valve with filter and plastic handle

Art. SDA-105

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SDA-105-1/2X1/2	1/2"x1/2"	10	5907604381069



Zawór kulowy wodny w/n Strong
Brass ball valve female-female with long steel handle Strong

Art. SDC205LS

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC205LS-1/2	1/2"	120/10	5907604381625
SDC205LS-3/4	3/4"	100/10	5907604381632
SDC205LS-1	1"	60/6	5907604381649



Zawór kulowy wodny z półśrubunkiem
Brass ball valve female-male with union connector and long steel handle Strong

Art. SDC215L

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC215L-1/2	1/2"	100/10	5907604380314
SDC215L-3/4	3/4"	80/10	5907604380321
SDC215L-1	1"	48/6	5907604380338



Zawór kulowy wodny motylek z półśrubunkiem
Brass ball valve with union connector and butterfly steel handle Strong

Art. SDC215B

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC215B-1/2	1/2"	100/10	5907604380215
SDC215B-3/4	3/4"	80/10	5907604380222
SDC215B-1	1"	60/6	5907604380239



Zawór kulowy kątowy z filtrem
Chrome plated and polished angle brass ball valve with filter

Art. SDA-106

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SDA-106-1/2X3/8	1/2"x3/8"	100/10	5907604381083
SDA-106-1/2X1/2	1/2"x1/2"	100/10	5907604381496
SDA-106-1/2X3/4	1/2"x3/4"	100/10	5907604381090



Zawór kulowy z końcówką na wąż z uszczelką
Brass ball drain valve male thread with additional seal

Art. JD7023

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD7023-1/2	1/2"	120/12	5907604380659



Zawór kulowy z końcówką na wąż
Brass ball drain valve male thread

Art. JD7023B

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD7023B-1/2	1/2"	120/12	5907604380666



Zawór kulowy wodny z filtrem

Y strain brass ball valve with filter

Art. SDC228L

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC228L-1"	1"	48/6	5907604380734



Zawór kulowy mini ze złączką PEX z rączką czerwoną

Mini brass ball valve with pex connector red handle

Art. SDC220

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC220-1/2X16	1/2"X16	160/16	5907604380871



Zawór kulowy mini ze złączką PEX z rączką niebieską

Mini brass ball valve with pex connector blue handle

Art. SDC220N

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC220N-1/2X16	1/2"X16	160/16	5902150551027



Zawór czerpalny wodny

Bibcock brass ball valve with hose nipple

Art. SDB304

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDB304-1/2	1/2"	120/12	5907604380376
SDB304-3/4	3/4"	80/10	5907604380550

ZAWORY KULOWE

STRONG

JAKOŚĆ DLA WYMAGAJĄCYCH INSTALATORÓW

- przeznaczone dla najbardziej wymagających instalatorów
- przeznaczone do otwierania, zamykania i regulowania przepływu w instalacjach grzewczych i wodociągowych
- wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M 75002:2016-10
- gwinty złączne zgodne z ISO 228-1
- gwinty zewnętrzne z radełkowaniem
- uszczelnienia teflonowe PTFE
- dławik umożliwiający kompensację luzu zapewniający szczelność instalacji przez cały okres użytkowania
- zawory z dopuszczeniem do przesyłu wody pitnej

Materiał wykonania

mosiądz

Dostępne w wymiarach

od 3/8" do 4"


Maksymalne ciśnienie robocze

30 bar

Maksymalna temperatura pracy

do +140 °C

Dławik umożliwiający kompensację luzu



Rączka ze stali nierdzewnej



Zawory dopuszczone do przesyłu wody pitnej



Gwinty zewnętrzne radełkowane



ZAWORY GRZEJNIKOWE

BRASS RADIATOR VALVES



Zgodność gwintów
threads

ISO 228-1



Ciśnienie pracy
maksymalne
pressure max.

16 bar



Temperatura pracy
maksymalna
temperature max.

+120 °C

IO-CERT



Zawory i filtry
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-M 75002:2016-10. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Valves and brass strainers
Intended for water and central heating installations.
Manufactured in accordance with the requirements of PN-M 75002:2016-10 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.



ZAWORY GRZEJNIKOWE

BRASS RADIATOR VALVES



Zawór grzejnikowy
Brass manual straight radiator valve

Art. JD-3028

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD-3028-1/2	1/2"	120/15	5907604380147



Zawór grzejnikowy kątowny
Brass manual angle radiator valve

Art. JD-3008

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD-3008-1/2	1/2"	120/15	5907604380154



Zawór powrotny
Brass radiator straight return valve

Art. JD3001

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD3001-1/2	1/2"	160/20	5907604380383



Zawór powrotny kątowny
Brass radiator angle return valve

Art. JD3009

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD3009-1/2	1/2"	160/20	5907604380390



Zawór grzejnikowy na włut
Brass manual straight radiator valve for solder

Art. JD-3006

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD-3006-1/2	1/2"	180/15	5907604380161



Zawór grzejnikowy kątowny na włut
Brass manual angle radiator valve for solder

Art. JD-3002

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD-3002-1/2	1/2"	180/15	5907604380178



Zawór powrotny na włut
Brass radiator straight return valve for solder

Art. JD-3007

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD-3007-1/2	1/2"	160/20	5907604380185



Zawór powrotny kątowny na włut
Brass radiator angle return valve for solder

Art. JD-3010

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD-3010-1/2	1/2"	160/20	5907604380192



Zawór grzejnikowy podwójny prosty z uszczelką gumową
Twin-entry straight radiator valve with rubber seal

Art. JD6016

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD6016	3/4"	72/6	5907604380758



Zawór grzejnikowy podwójny kątowny uszczelką gumową
Twin-entry angle radiator valve with rubber seal

Art. JD6015

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD6015	3/4"	50/5	5907604380741



Tuleja z oringiem do zaworów podwójnych eurokonus
Brass bushing with o-ring for double-entry radiator valves eurokonus

Art. SF79

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF79-16X2	16X2	2000/10	5902150557388



Nypel do zaworów podwójnych
Brass nipple for double twin entry radiator valves

Art. SF66

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF66-1/2X3/4	1/2"X3/4"	700/10	5907604380765



Zawór grzejnikowy podwójny kątowny imbus z uszczelką gumową i klingerytową
Twin-entry angle radiator valve

Art. JD6018

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD6018	3/4"	60/6	5902150555759



Złączka przejściowa do pex
Pex connector

Art. JD9020

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
JD9020	3/4"X16	400/10	5907604380772



Zawór zwrotny z mosiężnym trzepieniem
Check valve with brass insert

Art. SDF602A

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDF602A-1/2	1/2" M	216/36	5907604381168
SDF602A-3/4	3/4" M	128/16	5907604381175
SDF602A-1	1" M	96/12	5907604381182
SDF602A-5/4	5/4" M	50/5	5907604381199
SDF602A-6/4	6/4" M	50/5	5907604381205
SDF602A-2	2"	18/3	5907604381212



Filtr osadnikowy skośny
Y brass strainer filter female-female thread

Art. SDC227

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SDC227-1/2	1/2"	144/18	5907604381106
SDC227- 3/4	3/4"	120/12	5907604381113
SDC227-1	1"	60/6	5907604381120
SDC227-5/4	5/4"	50/5	5907604381137
SDC227-6/4	6/4"	24/2	5907604381144
SDC227-2	2"	20/2	5907604381151



Fitting
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2-4
53-609 Wrocław

Tel. +48 71 358 04 47
Tel. +48 71 358 04 40

handlowy@fitting.pl
www.fitting.pl