



Złączki mosiężne i chromowane

Brass fittings and chrome plated fittings

ZŁĄCZKI CHROMOWANE

CHROME PLATED
AND POLISHED FITTINGS



Zgodność gwintów
threads

ISO 228-1



Ciśnienie pracy
maks.
pressure max.
16 bar



Temperatura pracy
maks.
temperature max.
120 °C



Rodzaj stopu
mosiądzu
brass alloy
CW617N

IO-CERT



Złączki chromowane

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1254-4:2004. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Chrome plated and polished fittings
Accessories designed water and heat installation.

Manufactured in accordance with the requirements of PN-EN 1254-4: 2004 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.



ZŁĄCZKI CHROMOWANE

CHROME PLATED AND POLISHED FITTINGS



Przedłużka chrom

Chrome plated and hand polished extension

Art. SF52C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF52-1/2X10C	1/2"X10	800/10	5907604383001
SF52-1/2X15C	1/2"X15	700/10	5907604383018
SF52-1/2X20C	1/2"X20	600/10	5907604383025
SF52-1/2X25C	1/2"X25	400/10	5907604383032
SF52-1/2X30C	1/2"X30	400/10	5907604383049
SF52-1/2X40C	1/2"X40	300/10	5907604383056
SF52-1/2X50C	1/2"X50	250/10	5907604383063
SF52-1/2X60C	1/2"X60	200/10	5907604383070
SF52-1/2X80C	1/2"X80	150/10	5907604383087
SF52-1/2X100C	1/2"X100	120/10	5907604383094

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF52-3/4X10C	3/4"X10	500/10	5907604383100
SF52-3/4X15C	3/4"X15	400/10	5907604383117
SF52-3/4X20C	3/4"X20	300/10	5907604383124
SF52-3/4X30C	3/4"X30	200/10	5907604383131
SF52-3/4X40C	3/4"X40	200/10	5907604383148
SF52-3/4X50C	3/4"X50	150/10	5907604383155



Kolanko WW chrom

Chrome plated and hand polished elbow female-female

Art. SF51C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF51-3/8C	3/8"	500/10	5907604383209
SF51-1/2C	1/2"	300/10	5907604383216
SF51-3/4C	3/4"	200/10	5907604383223



Kolanko ZZ chrom

Chrome plated and hand polished elbow male-male

Art. SF54C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF54-1/2C	ZZ 1/2"	300/10	5902150554806



Trójnik ZZZ chrom

Chrome plated and hand polished t-piece male-male-male

Art. SF75C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF75-1/2C	1/2"	200/10	5902150554844



Trójnik WZW chrom

Chrome plated and hand polished t-piece female-male-female

Art. SF76C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF76-1/2C	1/2"	200/10	5902150554882



Trójnik WWZ chrom

Chrome plated and hand polished t-piece female-female-male

Art. SF77C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF77-1/2C	1/2"	200/10	5902150554929



Kolanko WZ chrom

Chrome plated and hand polished elbow female-male

Art. SF58C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF58-3/8C	3/8"	500/10	5907604383254
SF58-1/2C	1/2"	300/10	5907604383261
SF58-3/4C	3/4"	200/10	5907604383278



Trójnik chrom

Chrome plated and hand polished t-piece

Art. SF50C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF50-3/8C	3/8"	500/10	5907604383308
SF50-1/2C	1/2"	200/10	5907604383315
SF50-3/4C	3/4"	120/10	5907604383322



Nypel chrom

Chrome plated and hand polished nipple

Art. SF57C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF57-3/8C	3/8"	1000/10	5907604383407
SF57-1/2C	1/2"	600/10	5907604383414
SF57-3/4C	3/4"	400/10	5907604383421



Mufa chrom

Chrome plated and hand polished socket

Art. SF60C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF60-3/8C	3/8"	600/10	5907604383353
SF60-1/2C	1/2"	400/10	5907604383360
SF60-3/4C	3/4"	250/10	5907604383377



Złączka redukcyjna chrom

Chrome plated and hand polished reducing connector

Art. SF71C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF71-3/8X1/2C	3/8"X1/2"	300/10	5907604383681
SF71-1/2X3/4C	1/2"X3/4"	300/10	5907604383698

ZŁĄCZKI CHROMOWANE



Nypel redukcyjny chrom

Chrome plated and hand polished
reducing nipple

Art. SF56C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF56-1/2X3/8C	1/2"X3/8"	800/10	5907604383452
SF56-3/4X1/2C	3/4"X1/2"	500/10	5907604383469



Łącznik nakrętno-wkrętny chrom

Chrome plated and hand polished reduction
female-male

Art. SF61C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF61-1/2X3/8C	1/2"X3/8"	800/10	5907604383568
SF61-3/4X1/2C	3/4"X1/2"	500/10	5907604383575



Mufa redukcyjna chrom

Chrome plated and hand polished
reducing socket

Art. SF59C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF59-3/8X1/2C	3/8"X1/2"	600/10	5907604383728
SF59-1/2X3/4C	1/2"X3/4"	400/10	5907604383735
SF59-3/4X1C	3/4"X1"	200/10	5907604383711



Korek chrom

Chrome plated and hand polished plug

Art. SF67C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF67-3/8C	3/8"	1000/10	5907604383605
SF67-1/2C	1/2"	1000/10	5907604383612
SF67-3/4C	3/4"	600/10	5907604383629



Zaślepka chrom

Chrome plated and hand polished cup

Art. SF53C

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF53-3/8C	3/8"	1500/10	5907604384428
SF53-1/2C	1/2"	1000/10	5907604384435
SF53-3/4C	3/4"	600/10	5907604384442



Redukcja chrom

Chrome plated and hand polished reduction
male-female

Art. SF62C

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF62-1/2X1/4C	1/2"X1/4"	1200/10	5907604383513
SF62-1/2X3/8C	1/2"X3/8"	1200/10	5907604383506
SF62-3/4X1/2C	3/4"X1/2"	800/10	5907604383520
SF62-1X3/4C	1"X3/4"	400/10	5907604383537



ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE STRONG

BRASS FITTINGS STRONG VERSION



Zgodność gwintów
threads

ISO 228-1



Ciśnienie pracy
maks.
pressure max.
16 bar



Temperatura pracy
maks.
temperature max.
120 °C




Rodzaj stopu
mosiądzu
brass alloy
CW617N

IO-CERT



Złączki mosiężne Strong
Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1254-4:2004. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Brass fittings Strong version
Accessories designed water and heat installation.
Manufactured in accordance with the requirements of PN-EN 1254-4: 2004 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.



ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE STRONG

BRASS FITTING STRONG VERSION



Kolanko mosiądz WW Strong
Brass elbow female-female Strong

Art. SF51S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF51S-1/2	1/2"	300/10	5902150555001
SF51S-3/4	3/4"	200/10	5902150555186
SF51S-1	1"	120/10	5902150555162



Kolanko mosiądz WZ Strong
Brass elbow female-male Strong

Art. SF58S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF58S-1/2	1/2"	300/10	5902150555407
SF58S-3/4	3/4"	200/10	5902150555421
SF58S-1	1"	100/10	5902150555384



Mufa mosiężna Strong
Brass socket Strong

Art. SF60S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF60S-1/2	1/2"	400/10	5907604382363
SF60S-3/4	3/4"	250/10	5907604382370
SF60S-1	1"	150/10	5907604382387



Przedłużka mosiądz Strong
Brass extension Strong

Art. SF52S

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF52S-1/2X10	1/2X10	800/10	5902150555865
SF52S-1/2X15	1/2X15	700/10	5902150555872
SF52S-1/2X20	1/2X20	600/10	5902150555889
SF52S-1/2X25	1/2X25	400/10	5902150555896
SF52S-1/2X30	1/2X30	400/10	5902150555902
SF52S-1/2X40	1/2X40	300/10	5902150555919
SF52S-1/2X50	1/2X50	250/10	5902150555926



Trójnik mosiężny Strong
Brass t-piece female Strong

Art. SF50S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF50S-1/2	1/2"	200/10	5902150555100
SF50S-3/4	3/4"	120/10	5902150555124
SF50S-1	1"	60/5	5902150555087



Nypel mosiężny Strong
Brass nipple Strong

Art. SF57S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF57S-1/2	1/2"	600/10	5902150555285
SF57S-3/4	3/4"	400/10	5902150555308
SF57S-1	1"	200/10	5902150555261



Łącznik nakrętno wkrętny mosiężny Strong
Brass reduction female-male Strong


Art. SF61S

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF61S-1/2X3/8	1/2"x3/8"	800/10	5907604382561
SF61S-3/4X1/2	3/4"x1/2"	500/10	5907604382578
SF61S-1X1/2	1"x1/2"	250/10	5902150554769
SF61S-1X3/4	1"x3/4"	250/10	5907604382585

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE

STRONG


JAKOŚĆ
DLA WYMAGAJĄCYCH
INSTALATORÓW



Specjalne znakowanie modelu Strong



Gwinty połączeniowe zgodne z ISO 7-1



Gwinty zewnętrzne radełkowane



ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE

BRASS FITTINGS



Zgodność gwintów
threads

ISO 228-1



Ciśnienie pracy
maks.
pressure max.
16 bar



Temperatura pracy
maks.
temperature max.
120 °C



Rodzaj stopu
mosiądzu
brass alloy
CW617N

IO-CERT




Złączki mosiężne

Przeznaczone do stosowania w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Wyprodukowane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1254-4:2004. Posiadają Atest Państwowego Zakładu Higieny, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Certyfikat wydany przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa w Krakowie.

Brass fittings

Accessories designed water and heat installation.

Manufactured in accordance with the requirements of PN-EN 1254-4: 2004 Norm. They have Certificate of National Institute of Hygiene, Certification of National Declaration of Performance and are Certified of Łukasiewicz Research Network - Foundry Research Institute in Krakow.



ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE

BRASS FITTINGS



Przedłużka mosiężna Normal

Brass extension Normal

Art. SF52

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF52-1/2X10	1/2"x10	800/10	5907604382004
SF52-1/2X15	1/2"x15	700/10	5907604382011
SF52-1/2X20	1/2"x20	600/10	5907604382028
SF52-1/2X25	1/2"x25	400/10	5907604382035
SF52-1/2X30	1/2"x30	400/10	5907604382042
SF52-1/2X40	1/2"x40	300/10	5907604382059
SF52-1/2X50	1/2"x50	250/10	5907604382066
SF52-1/2X60	1/2"x60	200/10	5907604382073
SF52-1/2X80	1/2"x80	150/10	5907604382080
SF52-1/2X100	1/2"x100	120/10	5907604382097

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF52-3/4X10	3/4"x10	500/10	5907604382103
SF52-3/4X15	3/4"x15	400/10	5907604382110
SF52-3/4X20	3/4"x20	300/10	5907604382127
SF52-3/4X25	3/4"x25	250/10	5907604382134
SF52-3/4X30	3/4"x30	200/10	5907604382141
SF52-3/4X40	3/4"x40	200/10	5907604382158
SF52-3/4X50	3/4"x50	150/10	5907604382165
SF52-3/4X60	3/4"x60	120/10	5907604382172



Kolanko mosiądz WW Normal

Brass elbow female-female Normal

Art. SF51N

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF51N-3/8	3/8"	500/10	5907604382202
SF51N-1/2	1/2"	300/10	5902150555148
SF51N-3/4	3/4"	200/10	5907604382226
SF51N-1	1"	120/10	5907604382233
SF51N-5/4	5/4"	50/5	5907604382240
SF51N-6/4	6/4"	40/5	5902150557425
SF51N-2	2"	20/5	5902150557432



Kolanko mosiężne z łapami Normal

Brass elbow female-female with wall connection Normal

Art. SF55

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF55-1/2	1/2"	250/10	5907604382868



Kolanko mosiądz WZ Normal

Brass elbow female-male Normal

Art. SF58N

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF58N-3/8	3/8"	500/10	5907604382257
SF58N-1/2	1/2"	300/10	5902150555346
SF58N-3/4	3/4"	200/10	5902150555360
SF58N-1	1"	100/10	5902150555322
SF58N-5/4	5/4"	50/5	5902150557449
SF58N-6/4	6/4"	40/5	5902150557456
SF58N-2	2"	20/5	5902150557463



Mufa mosiężna Normal

Brass socket Normal

Art. SF60N

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF60N-3/8	3/8"	600/10	5907604382356
SF60N-1/2	1/2"	400/10	5902150552420
SF60N-3/4	3/4"	250/10	5902150552437
SF60N-1	1"	150/10	5902150552444
SF60N-5/4	5/4"	120/5	5902150557500
SF60N-6/4	6/4"	50/5	5902150557517
SF60N-2	2"	30/5	5902150557524



Mufa mosiężna redukcyjna Normal

Brass reducing socket Normal

Art. SF59

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF59-1/2X3/8	1/2"x3/8"	700/10	5907604382950
SF59-3/4X1/2	3/4"x1/2"	400/10	5907604382912
SF59-1X1/2	1"x1/2"	250/10	5907604382929
SF59-1X3/4	1"x3/4"	200/10	5907604382936



Kolanko mosiądz ZZ Normal

Brass elbow male-male Normal

Art. SF54

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF54-1/2	1/2"	300/10	5902150554820



Kolana na listwie Normal

Brass mounting assembly under the mixer Normal

Art. SF55L

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF55L-1/2-100	1/2"-100	120/12	5907604381984
SF55L-1/2-150	1/2"-150	100/10	5907604381991



Trójnik mosiężny Normal

Brass t-piece female Normal

Art. SF50N

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF50N-3/8	3/8"	500/10	5907604382301
SF50N-1/2	1/2"	200/10	5907604382318
SF50N-3/4	3/4"	120/10	5907604382325
SF50N-1	1"	60/5	5907604382332
SF50N-5/4	5/4"	40/5	5902150557470
SF50N-6/4	6/4"	30/5	5902150557487
SF50N-2	2"	20/5	5902150557494



Trójnik mosiężny redukcyjny Normal

Brass reducing t-piece female Normal

Art. SF50N

kod code	rozmiar size	opak. pack.	EAN jednostki unit EAN
SF50N-3/4X1/2	3/4"x1/2"x3/4"	150/10	5907604387955
SF50N-1X1/2	1"x1/2"x1"	60/5	5907604387962
SF50N-1X3/4	1"x3/4"x1"	80/5	5907604387979



Trójnik mosiężny ZZZ Normal

Brass t-piece male-male-male Normal

Art. SF75

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF75-1/2	1/2"	200/10	5902150554868

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE



Trójnik mosiężny WZW
Normal

Brass t-piece female-male-female Normal

Art. SF76

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF76-1/2	1/2"	200/10	5902150554905



Nypel mosiężny

Brass nipple

Art. SF57

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF57-1/2	1/2"	600/10	5907604382417
SF57-3/4	3/4"	400/10	5907604382424
SF57-1	1"	200/10	5907604382431



Nypel mosiężny
Normal

Brass nipple Normal

Art. SF57N

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF57N-3/8	3/8"	1000/10	5907604382400
SF57N-1/2	1/2"	600/10	5902150555223
SF57N-3/4	3/4"	400/10	5902150555247
SF57N-1	1"	200/10	5902150555209
SF57N-5/4	5/4"	150/10	5907604382448
SF57N-6/4	6/4"	150/10	5902150551003
SF57N-2	2"	50/5	5902150551133



Korek mosiężny
Normal

Brass plug Normal

Art. SF67

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF67-3/8	3/8"	1500/10	5907604382608
SF67-1/2	1/2"	1000/10	5907604382615
SF67-3/4	3/4"	600/10	5907604382622
SF67-1	1"	400/10	5907604382639



Zaślepka mosiężna
Normal

Brass cup Normal

Art. SF53

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF53-3/8	3/8"	1500/10	5907604382875
SF53-1/2	1/2"	1000/10	5907604382882
SF53-3/4	3/4"	600/10	5907604382899
SF53-1	1"	400/10	5907604382905



Złączka redukcyjna mosiężna
Normal

Brass reducing connector Normal

Art. SF71

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF71-3/8x1/2	3/8"x1/2"	300/10	5907604383971
SF71-1/2x3/4	1/2"x3/4"	300/10	5907604383988



Nypel redukcyjny mosiężny
Normal

Brass reducing nipple Normal

Art. SF56

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF56-1/2X3/8	1/2"x3/8"	800/10	5907604382455
SF56-3/4X1/2	3/4"x1/2"	500/10	5907604382462
SF56-1X1/2	1"x1/2"	300/10	5907604382486
SF56-1X3/4	1"x3/4"	250/10	5907604382493



Redukcja mosiężna
Normal

Brass reduction male-female Normal

Art. SF62

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF62-1/2X1/4	1/2"x1/4"	1200/10	5907604382509
SF62-1/2X3/8	1/2"x3/8"	1200/10	5907604382516
SF62-3/4X1/2	3/4"x1/2"	800/10	5907604382523
SF62-1X1/2	1"x1/2"	400/10	5907604382547
SF62-1X3/4	1"x3/4"	400/10	5907604382530
SF62-5/4X1	5/4"x1"	200/10	5907604382554
SF62-6/4X5/4	6/4"x5/4"	100/10	5902150557661
SF62-2X6/4	2"x6/4"	50/10	5902150551157



Łącznik nakrętno wkrętny
mosiężny Normal

Brass reduction female-male Normal

Art. SF61N

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF61N-1/2X3/8	1/2"x3/8"	800/10	5902150554783
SF61N-3/4X1/2	3/4"x1/2"	500/10	5902150555780
SF61N-1X1/2	1"x1/2"	250/10	5902150555797
SF61N-1X3/4	1"x3/4"	250/10	5902150555803



Śrubunek grzejnikowy
Oring

Brass straight union connector with o-ring

Art. SF65

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF65-3/8	3/8"	300/10	5907604381229
SF65-1/2	1/2"	300/10	5907604381236
SF65-3/4	3/4"	150/10	5907604381243
SF65-1	1"	80/10	5907604381250
SF65-5/4	5/4"	60/5	5907604381267



Śrubunek grzejnikowy
kątowy Oring

Brass angle union connector with o-ring

Art. SF63

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF63-1/2	1/2"	200/10	5907604381281
SF63-3/4	3/4"	100/10	5907604381298
SF63-1	1"	60/5	5907604381304
SF63-5/4	5/4"	40/5	5907604381311



Śrubunek grzejnikowy
stożek

Brass straight union connector with cone

Art. SF65S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF65S-1/2	1/2"	300/10	5907604384268
SF65S-3/4	3/4"	150/10	5907604384275
SF65S-1	1"	80/10	5907604384282
SF65S-5/4	5/4"	60/5	5907604387986

ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE




Śrubunek grzejnikowy
kątowy stożek

Brass angle union connector with cone

Art. SF63S

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF63S-1/2	1/2"	200/10	5907604384299
SF63S-3/4	3/4"	100/10	5907604384305
SF63S-1	1"	60/5	5907604384312
SF63S-5/4	5/4"	40/5	5907604387993



Półśrubunek
równoprzelotowy w/n

Half straight union connector female-male with
stainless steel ring

Art. SF74

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF74-1/2	1/2"x1/2"	300/10	5907604380581
SF74-3/4	3/4"x3/4"	200/10	5907604380604
SF74-1	1"x1"	120/10	5907604380628



Półśrubunek
równoprzelotowy kątowy w/n

Half angle union connector female-male with
stainless steel ring

Art. SF78

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
SF78-1/2	1/2"x1/2"	300/10	5902150554967
SF78-3/4	3/4"x3/4"	200/10	5902150555025



Kolanko przejściowe z łapami

Brass elbow female-female for solder with wall
connector

Art. 4472

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
4472-15X1/2	15x1/2"	300/10	5907604382721



Kolanko przejściowe WZ

Brass elbow female-male for solder

Art. 4092

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
4092-15X1/2	15x1/2"	500/10	5907604382837
4092-18X1/2	18x1/2"	400/10	5907604382844
4092-22X3/4	22x3/4"	200/10	5907604382851



Kolana przejściowe
na listwie

Brass mounting assembly under the mixer for solder

Art. 4472L

kod code	rozmiar size	opak. pack	EAN jednostki unit EAN
4472L-1/2X15-100	1/2"x15-100	120/10	5907604381960
4472L-1/2X15-150	1/2"x15-150	100/10	5907604381977



Końcówka do węża
gwint wewnętrzny

Brass hose connector with internal thread

Art. SF72GW

kod code	rozmiar size	opak. pack.	EAN jednostki unit EAN
SF72GW-1/2X10	1/2"x10	600/10	5902150552246
SF72GW-1/2X12	1/2"x12	600/10	5902150552253
SF72GW-1/2X14	1/2"x14	600/10	5902150552260
SF72GW-3/4X20	3/4"x20	500/10	5902150552277



Końcówka do węża
gwint zewnętrzny

Brass hose connector with external thread

Art. SF72GZ

kod code	rozmiar size	opak. packaging	EAN jednostki unit EAN
SF72GZ-1/2X10	1/2"x10	600/10	5902150552284
SF72GZ-1/2X12	1/2"x12	600/10	5902150552291
SF72GZ-1/2X14	1/2"x14	600/10	5902150552307
SF72GZ-3/4X20	3/4"x20	500/10	5902150552314
SF72GZ-1X25	1"x25	250/10	5902150552321



Kolanko przejściowe

Brass elbow female-female for solder

Art. 4090

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
4090-15X1/2	15x1/2"	500/10	5907604382806
4090-18X1/2	18x1/2"	400/10	5907604382813
4090-22X3/4	22x3/4"	200/10	5907604382820



Mufa przejściowa

Brass socket for solder

Art. 4270

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
4270-15X1/2	15x1/2"	800/10	5907604382738
4270-15X3/4	15x3/4"	500/10	5907604382745
4270-18X1/2	18x1/2"	600/10	5907604382752
4270-18X3/4	18x3/4"	500/10	5907604382769
4270-22X1/2	22x1/2"	500/10	5907604382776
4270-22X3/4	22x3/4"	400/10	5907604382783
4270-22X1	22x1"	250/10	5907604382790
4270-28X1	28x1"	200/10	5902150552239



Nypel przejściowy

Brass nipple for solder

Art. 4243

kod code	rozmiar size	opakowania packaging	EAN jednostki unit EAN
4243-15X3/8	15x3/8"	1000/10	5907604382646
4243-15X1/2	15x1/2"	800/10	5907604382653
4243-15X3/4	15x3/4"	500/10	5907604382660
4243-18X1/2	18x1/2"	700/10	5907604382677
4243-18X3/4	18x3/4"	600/10	5907604382684
4243-22X1/2	22x1/2"	500/10	5907604382691
4243-22X3/4	22x3/4"	500/10	5907604382707
4243-22X1	22x1"	250/10	5907604382714
4243-28X1	28x1"	200/10	5907604382943



Fitting
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 2-4
53-609 Wrocław

Tel. +48 71 358 04 47
Tel. +48 71 358 04 40

handlowy@fitting.pl
www.fitting.pl